



[SPC]

LIGNUM




ULTRA-RIGID MINERAL COMPOSITE CORE

NÚCLEO COMPUESTO DE MINERAL ULTRA-RÍGIDO - NOYAU COMPOSITE MINÉRAL ULTRA-RIGIDE - ULTRASTEIFER KERN AUS MINERALKOMPOSIT





LIGNUM^[SPC]



1

2

3

4

5

[SPC]

The acronym SPC (Solid Polymer Composite) indicates that these products are made of high quality PVC mixed with stone powder limestone. This makes them present a greater density, stability and resistance to wear than conventional vinyl flooring.




Las siglas SPC (Solid Polymer Composite) indican que están fabricados con PVC de alta calidad mezclado con polvo de piedra caliza. Esto hace que presenten mayor densidad, estabilidad y resistencia al desgaste que un pavimento vinílico convencional.

L'acronyme SPC (Solid Polymer Composite) indique que ces produits sont faits en PVC de haute qualité mélangé avec de la poudre de pierre calcaire. Cela les rend plus denses, plus stables et plus résistants à l'érosion que les revêtements de sol en vinyle conventionnels.

Die Bezeichnung SPC (Solid Polymer Composite) bedeutet, dass diese Produkte aus hochwertigem PVC bestehen, die mit Kalksteinmehl vermischt sind. Dadurch weisen sie gegenüber herkömmlichen Vinylböden, eine höhere Dichte, Stabilität und Verschleißfestigkeit auf.

a NEW flooring era has just begun!

¡Comienza una NUEVA era para los pavimentos!
Une NOUVELLE ère commence pour les revêtements de sol !
Eine NEUE Ära für Fußböden beginnt!



SPC + IXPE FLOORINGS TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SUELOS SPC + IXPE - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES SOLS SPC + IXPE
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER BÖDEN SPC + IXPE

1



UV PROTECTION LAYER
CAPA DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS UV
COUCHE PROTECTRICE CONTRE LES RAYONS UV
SCHUTZSCHICHT GEGEN UV-STRAHLEN

2



WEAR LAYER
CAPA DE USO
COUCHE D'USURE
NUTZSCHICHT

3



HIGH DEFINITION DECORATIVE LAYER
CAPA DECORATIVA DE ALTA DEFINICIÓN
COUCHE DÉCORATIVE HAUTE DÉFINITION
HOCHAUFLÖSENDE DEKORATIVE SCHICHT

4



ULTRA-RIGID MINERAL COMPOSITE CORE
NÚCLEO COMPUESTO DE MINERAL ULTRA-RÍGIDO
COEUR COMPOSITE MINÉRAL ULTRA RIGIDE
ULTRASTEIFER KERN AUS MINERALKOMPOSIT

5



IXPE BACKING LAYER
CAPA DE SOPORTE DE IXPE
COUCHE DE SUPPORT IXPE
IXPE-TRÄGERSCHICHT

TERCOCER

NATUR



LAJAS



ZETAS



SLIM



INSOLENCE



LIGNUM



BASES



TERFLEX



THAI



MOSAIC



TERBRICK



TERWOOD



TERRACOTTA



Certificates



POOLS





LIGNUM^[SPC]



Household
Viviendas
Maisons
Haushalt



Commercial premises
Locales comerciales
Locaux commerciaux
Gewerberäume



EASY & QUICK TO LAY
FÁCIL Y RÁPIDO
SIMPLE ET RAPIDE
EINFACH UND SCHNELL



IDEAL FOR ANY
HOME SPACE, INCLUDING BATHROOMS


IDEAL PARA CUALQUIER
ESTANCIA DEL HOGAR, INCLUSO BAÑOS

IDÉAL POUR TOUTES
LES PIÈCES DE LA MAISON, COMPRISES SALLES DE BAINS

IDEAL FÜR ALLE
RÄUME, EINSCHLIEßLICH BADEZIMMER

HIGH resistance and maximum performance

Alta resistencia y máximas prestaciones
Haute résistance et performances maximales
Hohe Beständigkeit und maximale Leistung



100% waterproof
100% impermeable
100% étanche
100 % wasserdicht



Fire resistant
Resistente al fuego
Résistant au feu
Feuerresistent



Wear resistant
Resistente al desgaste
Résistant à l'usure
Verschleißfest



Scratch resistant
Resistente al rayado
Résistant aux rayures
Kratzfest



Anti-microbial surface
Superficie antimicrobial
Surface antimicrobienne
Antimikrobielle Oberfläche



Non Toxic
No es tóxico
Pas toxique
Nicht giftig



Stain resistant
Resistente a las manchas
Résistant aux taches
Schmutzabweisend



Without maintenance
Sin mantenimiento
Sans entretien
Ohne Pflege



Impact resistant
Resistente a impactos
Résistant aux impacts
Schlagfest



Slip Resistance
Antideslizante
Antidérapant
Anti-Rutsch



Acoustic insulation
Aislante acústico
Isolation acoustique
Trittschalldämmung



Very realistic finish
Acabado muy realista
Finition très réaliste
Sehr realistisches Finish



Very easy to lay
Muy fácil de colocar
Très facile à poser
Sehr einfach zu verlegen



Does not deform
No se deforma
Ne se déforme pas
Verformt nicht



Suitable for underfloor heating
Apto para suelos radiantes
Parfait pour le chauffage au sol
Für Fußbodenheizung geeignet




Ideal for pets
Ideal para mascotas
Idéal pour "pets"
Geeignet für Haustiere



UV resistant
Resistente a los rayos UV
Résistant aux UV
UV-beständig



Does not expand
No dilata
Ne se dilate pas
Dehnt sich nicht aus



Temperature range
Rango de temperatura
Ecart de température
Temperaturbeständig



Without joints (<400 m²)
Sin juntas (<400 m²)
Sans joints (<400 m²)
Ohne Fugen (<400 m²)



Effortless
Sin esfuerzo
Sans effort
Müheless



Without Works
Sin obra
Pas de travaux
Ohne Aufwand



Does not need acclimatization
No necesita aclimatización
Pas besoin d'acclimatation
Benötigt keine Akklimatisation



Direct on the ground
Directo sobre el suelo
Directement au sol
Direkt am Boden

TERCOCER

NATUR



LAJAS



ZETAS



SLIM



INSOLENCE



LIGNUM



BASES



TERFLEX



THAI



MOSAIC



TERBRICK



TERWOOD



TERRACOTTA



Certificates



POOLS





LIGNUM^[SPC]



Cortice Arce

 23 x 184,2 cm

701

 6 mm (5 mm + 1 mm IXPE)



Cortice Nogal

 23 x 184,2 cm

701

 6 mm (5 mm + 1 mm IXPE)



Cortice Roble

 23 x 184,2 cm

701

 6 mm (5 mm + 1 mm IXPE)

CODE	NAME	 SIZE	 			 			
			PIECES / m ² PIECES / mL						
701	CORTICE ARCE	23 x 184,2 x 0,6	2,36	5	2,12	95,32	45	1.005,16	10,54
701	CORTICE NOGAL	23 x 184,2 x 0,6	2,36	5	2,12	95,32	45	1.005,16	10,54
701	CORTICE ROBLE	23 x 184,2 x 0,6	2,36	5	2,12	95,32	45	1.005,16	10,54

NATUR



LAJAS



ZETAS



SLIM



INSOLENCE



LIGNUM



BASES



TERFLEX



THAI



MOSAIC



TERBRICK



TERWOOD




TERRACOTTA



Certificates



POOLS



Cortice Abeto

 23 x 184,2 cm

701

 6 mm (5 mm + 1 mm IXPE)



Cortice Haya

 23 x 184,2 cm

701

 6 mm (5 mm + 1 mm IXPE)



Cortice Polar

 23 x 184,2 cm

701

 6 mm (5 mm + 1 mm IXPE)

CODE	NAME	 SIZE	 			 			
			PIECES / m ² PIECES / mL						
701	CORTICE ABETO	23 x 184,2 x 0,6	2,36	5	2,12	95,32	45	1.005,16	10,54
701	CORTICE HAYA	23 x 184,2 x 0,6	2,36	5	2,12	95,32	45	1.005,16	10,54
701	CORTICE POLAR	23 x 184,2 x 0,6	2,36	5	2,12	95,32	45	1.005,16	10,54



TERCOCER

NATUR



LAJAS



ZETAS



SLIM



INSOLENCE



LIGNUM



BASES



TERFLEX



THAI



MOSAIC



TERBRICK



TERWOOD



TERRACOTTA



Certificates



POOLS




Cortice Arce




Cortice Haya




Cortice Nogal




Cortice Abeto





LIGNUM [SPC]



Cortice Polar



Cortice Nogal



TERCOCER

NATUR



LAJAS



ZETAS



SLIM



INSOLENCE



LIGNUM



BASES



TERFLEX



THAI



MOSAIC



TERBRICK



TERWOOD



TERRACOTTA



Certificates



POOLS



Cortice Roble





LIGNUM

[SPC]



Taboo White



Taboo White



17,8 x 123,5 x 0,5 cm

Total thickness
Epaisseur totale
Gesamtdicke (mm)

5

Thickness core
Epaisseur nœud
Epaisseur noyau
Kernstärke (mm)

3,5

Wear layer
Couche d'usure
Verschleißschicht

0,5 mm

R10

Slip resistance
Antidérapante
Antirutsch

1 mm

IXPE

68db

Acoustic isolation
Isolation acoustique
Tischschalldämmung

REGULAR

Regular level
Bois régulier
Reguläre Basis

TABOO

Very realistic finish
Acabado muy realista
Sehr realistisches Finish

Icons: Home, Installation, Color, V4



📷 Taboo White

cm

17,8 x 123,5 cm

703

5 mm

(4 mm + 1 mm IXPE)

		cm	m² mL	📦	m³	m² 📦	📦	Kg	Kg
CODE	NAME	SIZE (± 5 mm)	PIECES / m² PIECES / mL	PIECES / BOX	m³ / BOX	m² / PALET PIECES / PALLET	BOX / PALET	WEIGHT / PALET	Kg / m²
703	TABOO WHITE	17,8 x 123,5 x 0,5	4,55	11	2,42	120,91	50	1.066,17	8,82

TERCOCER

NATUR



LAJAS



ZETAS



SLIM



INSOLENCE



LIGNUM



BASES



TERFLEX



THAI



MOSAIC



TERBRICK



TERWOOD



TERRACOTTA



Certificates



POOLS





LIGNUM

[SPC]



Ramus Bianco



Ramus Natura



14,2 x 71 x 0,5 cm

5

3,5

0,5

R9

1 mm IXPE

68db

Painted level





EIR

RAMUS

V4

RAMUS

Laying options
Opciones de colocación
Possibilités de pose
Verlegemöglichkeiten



Ramus Bianco

cm 14,2 x 71 cm 702

5 mm (4 mm + 1 mm IXPE)



Ramus Natura

cm 14,2 x 71 cm 702

5 mm (4 mm + 1 mm IXPE)

CODE	NAME	SIZE	PIECES / m ² PIECES / m ² / mL	PIECES / BOX	m ² / BOX	m ² / PALET PIECES / PALLET	BOX / PALET	WEIGHT / PALET	Kg / m ²
702	RAMUS BIANCO	14,2 x 71 x 0,5	9,92	24	2,42	87,11	36	776,52	8,91
702	RAMUS NATURA	14,2 x 71 x 0,5	9,92	24	2,42	87,11	36	776,52	8,91

TERCOCER

NATUR



LAJAS



ZETAS



SLIM



INSOLENCE



LIGNUM



BASES



TERFLEX



THAI



MOSAIC



TERBRICK



TERWOOD



TERRACOTTA



Certificates



POOLS






LIGNUM^[SPC]

PROFILES AND ACCESSORIES


PERFILES Y COMPLEMENTOS

PROFILS ET COMPLÉMENTS

PROFILE UND ERGÄNZUNGEN




RODAPIÉ 8613




JUNTA SEPARACIÓN Z/4

JUNTA SEPARACIÓN PT/4



JUNTA NIVELES C/4

JUNTA NIVELES PT/4/SA



GOMA ANTI-D

PERFIL ESCALERA 124

Measures - Medidas - Dimensions - Ausmaßen = mm

CODE	NAME	cm		mL
		SIZE (± 5 mm)	PIECES / BOX	mL / BOX
704	JUNTA SEPARACIÓN Z/4 - ARCE / BIANCO	270	20	54
704	JUNTA SEPARACIÓN Z/4 - NOGAL	270	20	54
704	JUNTA SEPARACIÓN Z/4 - ROBLE / NATURA	270	20	54
704	JUNTA SEPARACIÓN Z/4 - ABETO	270	20	54
704	JUNTA SEPARACIÓN Z/4 - HAYA	270	20	54
704	JUNTA SEPARACIÓN Z/4 - POLAR	270	20	54
705	JUNTA SEPARACIÓN Z/4 - TABOO PLATA	270	20	54
706	JUNTA SEPARACIÓN PT/4	270	20	54
704	JUNTA NIVELES C/4 - ARCE / BIANCO	270	20	54
704	JUNTA NIVELES C/4 - NOGAL	270	20	54
704	JUNTA NIVELES C/4 - ROBLE / NATURA	270	20	54
704	JUNTA NIVELES C/4 - ABETO	270	20	54
704	JUNTA NIVELES C/4 - HAYA	270	20	54
704	JUNTA NIVELES C/4 - POLAR	270	20	54
705	JUNTA NIVELES C/4 - TABOO	270	20	54
706	JUNTA SEPARACIÓN PT/4/SA	270	20	54
707	PERFIL ESCALERA 124	270	24	64,80
708	GOMA ANTI-D	270	24	64,80
709	RODAPIÉ 8613	8 x 250	20	50